



# CATALOGUE ACTIBURO PROTECTION COVID-19


*LES PRODUITS PROPOSES SONT ISSUS DE FABRICANTS FRANCAIS ET EUROPEENS  
POUR UNE MEILLEUR MAITRISE DES DELAIS.*

# SOMMAIRE

- ➔ *Nettoyage de siège*
- ➔ *Systèmes d'ouverture de porte*
- ➔ *Distributeur de gel mécanique sur pied*
- ➔ *Protection Plexiglass*
- ➔ *Purificateur d'air*
- ➔ *Partie Hygiène*
- ➔ *Partie Scolaire*



# **NETTOYAGE DE SIEGE**



# ACTIBURO assure la qualité de votre parc

## Procédés de nettoyage utilisés

- Pulvérisation du **produit nettoyant Euroclean (respectueux de l'environnement)**
  - Pré-détachage des traces visibles**
  - Aspiration de toutes les surfaces en tissu**
    - Brossage**
- Rinçage à l'aide d'une **machine d'injection / extraction**
  - Dépoussiérage et nettoyage des parties plastiques**  
+ application d'un **rénovateur de plastique**

## Prestations complémentaires

- Révision globale des sièges avec identification**
  - des pièces défectueuses
- Possibilité de **contrats d'entretien à l'année**
- Informations sur les **réglages auprès des utilisateurs**

## Conditions

- Tous types de sièges avec un **revêtement tissu (siège de travail, siège visiteur)**
- Nettoyage **sur site nécessaire (dispersion minime de gouttes d'eau)**
- Durée du séchage de **1 à 2h** préconisée avant la réutilisation du siège
  - Tarif à partir de **26,97 €HT par siège.**

<u>Nettoyage – Détachage</u>	Prix Unitaire HT
Chauffeuse, Sièges d'accueil	49.90€ la place
Canapé	62.00€ la place
Fauteuil	69.00€ la place
Supplément coussin double face	25%

<u>Traitement anti-tâche</u>	Prix Unitaire HT
Moins de 25 sièges	6.70€
De 25 à 49 sièges	6.13€
De 50 à 99 sièges	5.88€
De 100 à 499 sièges	5.63€

<u>Traitement non feu avec certificat M1</u>	Prix Unitaire HT
Moins de 25 sièges	6.42€
De 25 à 49 sièges	5.88€
De 50 à 99 sièges	5.63€
De 100 à 499 sièges	5.41€
Coût du certificat M1	45.00€ par opération


<u>Nettoyage – Détachage</u> Essuyage des parties plastiques (coque arrière, accoudoirs et piètements)	Prix Unitaire HT
Moins de 25 sièges	27.00€
De 25 à 49 sièges	25.95€
De 50 à 99 sièges	21.51€
De 100 à 499 sièges	20.59€

Cette grille tarifaire comprend le siège de travail au sens large du terme. Siège à roulettes ou non, avec ou sans appui-tête, siège de réunion 4 pieds.

Housses de sièges amovibles. Ce tarif s'entend sans démontage ni montage des housses.

NB : Ce tarif est standard. Il indique des prix moyens pour des opérations ponctuelles. En cas de prestations programmées ou de contrats de maintenance entretien les tarifs seront négociés entre les parties

# **SYSTÈME D'OUVERTURE DE PORTE**



# Clé COVID

- Découpe en plexiglas 4mm.
- Format 7,5 x 3,7cm. Attache porte-clés inclus.



tarifs :

CONVID-19 KEY prix de 3,09€HT


# Systeme ouverture par pied

Le systeme d'ouverture de porte avec le pied permet d'eviter tout contact entre la porte et la main, il fonctionne quel que soit le sens d'ouverture de la porte. Il s'installe en moins de 10' au moyen de 4 vis.




## COMPOSITION & MONTAGE DU KIT «PROTECT OPEN »

### 1/ Fixation à la poignée :



Bague en Caoutchouc à insérer dans la poignée de porte

### 2/ Fixation de la pédale au bas de la porte




La fixation du support au bas de la porte doit se faire en veillant à garder la poignée en position fermée ( horizontale=pas de tension dans le câble)

## FONCTIONNEMENT DU KIT « PROTECT OPEN »

Porte fermée – poignée horizontale, coulisseau en position haute



Ouverture de la porte : appuyer sur la pédale avec le pied, tirer ou pousser simultanément




Réf Prix Public HT

Kit de 2 jeux complets 7736001NR

110 €

**DISTRIBUTEUR  
DE GEL  
MECANIQUE  
SUR PIED**





# Distributeur de gel mécanique sur pied

Fabriquée en France en acier galvanisé et thermolaqué, cette borne distributeur est totalement mécanique. Ce distributeur dispose d'une activation main-libre par levier au pied, ce qui évite tous contacts manuels. Livrée montée prêt à l'emploi, cette borne désinfectante ne nécessite aucune installation. Le distributeur est auto-stable, très résistant et anti-vandalisme. Cette borne trouvera sa place dans tous les lieux accueillant du public tels que les Jardineries, hôpitaux, pharmacies, centre commerciaux, cabinets médicaux, banques, assurances, collectivités etc ...



Réf. 29784

Anthracite

Réf. 29782

Corten

Réf. 29779

Couleurs  
Personnalisée  
(Sur RAL)

Pour garantir l'utilisation immédiate de vos bornes **n'oubliez pas** de commander simultanément les pompes et solution hydro-alcoolique complémentaire !



DS59

Gel hydro alcoolique normé



Réf. 29765

Pompe bidon 5L

## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Acier galvanisé et thermolaqué
- ✓ Laquage epoxy cuit au four
- ✓ Tringlerie de réglage en INOX
- ✓ Hauteur : 100 cm
- ✓ Dimension : L.21 X L21 cm
- ✓ Poids: 19kg
- ✓ Levier à pied, pression légère
- ✓ ANTIVOL : Fixation au sol invisible intérieur
- ✓ Tôle 15/10° et 4mm
- ✓ Finition anticorrosion par galvanisation
- ✓ Thermolaquage cuit au four à 200°C
- ✓ Modèle prêt à poser

Il s'adapte aux **bidons de 5L** avec un système de réglages suivant variations des hauteurs de bidons. Pompe de 3ml à 20ml selon l'usage.  
*(Gel hydroalcoolique et pompe non comprise.)*

## Tarifs :

29784 Prix de vente 525,55€HT (délais 4 semaines)


29782 Prix de vente 525,55€HT (délai 4 semaines)

29779 Prix de vente 603,55€HT (délais 4 semaines)

29795 Prix de vente 12,00€HT (délai 4 semaines)

DS59 pris de vente 35,00€HT (délai 4 semaines)

# **PROTECTION PLEXIGLASS**



# Ecran suspendu de protection

- Se protéger tout en protégeant ses visiteurs, ses clients, son public.
- Permet de conserver les distances recommandées par le corps médical.
- Plexi protecteur transparent épaisseur 0.7mm tendu entre 2 barres profilés aluminium anodisé naturel. La barre inférieure assure le lestage et la parfaite planéité de l'écran.
- A suspendre au plafond, à une poutre ou à toute structure horizontale.
- Livré avec 2 câbles acier inox longueur 2 m à recouper éventuellement.
- Pièces de fixations + visserie + chevilles fournies.

## Dimensions et tarifs :

H70xL120 référence 490731 Prix de vente **61,29€HT** (délais 6 semaines)

H70xL150 référence 490732 Prix de vente **70,24€HT** (en stock)

H100xL150 référence 490733 Prix de vente **106,05€HT** (délais 6 semaines)



# Hygiaphone pieds triangles

## ➤ En stock

- Les modèles ont été conçus pour visiteurs/clients assis devant un bureau d'accueil ou debout devant un comptoir d'accueil.
- Permet de garder une distance de sécurité
- Modèles à poser sur un bureau ou une table ou à poser sur un comptoir d'accueil
- Très stables grâce à leurs 2 pieds emboîtables, encombrement 30 cm
- Les ouvertures « passe-documents » permettent de passer dossiers, documents, terminaux de CB etc...
- Plexiglass transparent incolore, épaisseur 4 mm
- Profondeur (avant/arrière) = 30 cm
- Dimension Passe documents H 15cm x L 30cm

Dimension et tarif :

H60 x L60 référence 490701 Prix de vente 66,86€HT





# Hygiaphone pieds plats


- Modèles à poser sur un bureau ou une table ou à poser sur un comptoir d'accueil.
- Très stables grâce à leurs 2 pieds avant et les 2 retours arrière formant pieds également.
- Les ouvertures « passe-documents » permettent de passer dossiers, documents, terminaux de CB etc...
- Peuvent être fixés par adhésif double-face (fourni) sur la surface du bureau ou comptoir.
- Plexiglass transparent incolore, épaisseur 4 mm
- Profondeur (avant/arrière) = 16 cm

## Dimensions et tarifs:


H60 x L76 cm Passe documents H 10x L 30cm réf. 490760 prix de vente 104,46€HT  
(délais 6 semaines)

H95 x L76 cm Passe documents H 15x L 30cm réf. 490790 prix de vente 136,70€HT  
(en stock)

H95 x L76 cm Passe document H 1x L 30cm réf. 490890 prix de vente 122,62€HT  
(délais 6 semaines)



# Pare haleine




- Production en locale
- Pare haleine auto portant en PMMA transparent 4 mm posé sur deux supports PMMA 10 mm laissant en partie basse un jour de 70 mm permettant le passage de documents.


Dimension et tarif :

H65xL75 référence parehaleine Prix de vente 277,18€HT

# Hygiaphone




- Ecran 100% transparent en Plexiglass ép. 5 mm
- Fente passage de documents 3 x 25 cm
- Adhésifs double faces pour un parfait maintien sur le plateau
- Installation facile et rapide par emboitement
- Mobile, à poser sur toute surface
- Facilité d'entretien et de désinfection
- Délais 6 semaines




Dimension et tarif :

H70xL63 référence 6531011PV Prix de vente **142,56€HT**


# Panneau écran de protection



Jeu de 2 supports en métal coloris blanc avec adhésifs double faces pour une stabilité optimale et un parfait maintien sur le plateau



Support en métal



- Ecran 100% transparent en Plexiglass ép. 5 mm
- Jeu de 2 supports en métal coloris blanc avec adhésifs double faces pour une stabilité optimale et un parfait maintien sur le plateau
- Installation facile et rapide
- Mobile à poser sur tous types de bureaux
- Facilité d'entretien et de désinfection
- Panneaux écrans (inclus jeu de 2 supports coloris blanc)
- Délais 6 semaines

## Dimensions et tarifs :

H60xL80 référence 6736005PVSQ Prix de vente **146,80€HT**

H60xL140 référence 6736006PVSQ Prix de vente **191,70€HT**

H60xL160 référence 6736007PVSQ Prix de vente **219,10€HT**



# Panneau écran mobile




- Support mobile avec cadre en aluminium anodisé et finition argentée
- Écran de protection facile à nettoyer
- Verre de sécurité 4 mm
- Protection contre les éternuements et empêche de transmission de l'infection
- 4 roues avec système de freinage inclus
- Facile à nettoyer. Facile à assembler
- Délais 6 semaines

Dimension et tarif :

H180xL120 référence COV-SWG1218W Prix de vente 398,85€HT

# **PURIFICATEUR D'AIR**

**FABRICATION ALLEMANDE**



# AP30 PRO | AP40 PRO

Des purificateurs d'air compacts associant design et efficacité, adaptés à des superficies de 20 à 50 m<sup>2</sup>. Équipés d'un filtre HEPA et de charbon actif imprégné.

Ces purificateurs d'air compacts combinent efficacité, design, faible niveau sonore et faible consommation d'énergie. Ils sont dotés d'un filtre multi-couches haute performance 360° qui élimine les polluants et les impuretés telles que la poussière, les particules fines (PM10, PM2.5 et plus petites), les pollens et les allergènes, les agents pathogènes tels que les bactéries et les spores de moisissures, la fumée de cigarette, les gaz d'échappement (y compris le NO2), l'ozone, les vapeurs chimiques (formaldéhyde, toluène, n-butane, COV, etc.) et les odeurs présentes dans l'air ambiant.

L'interrupteur unique EASY-TOUCH permet de régler manuellement la vitesse de ventilation (1/2/3) et de choisir le mode de fonctionnement (mode automatique / mode turbo / mode nuit). Affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par éclairage LED.

Compatibles avec l'application « IDEAL AIR PRO » : pour contrôler l'appareil directement avec son smartphone et accéder à des fonctionnalités supplémentaires (minuterie, verrouillage de sécurité, affichage de l'état du filtre, etc.). En moyenne le changement de filtre se fait une fois l'an et en fonction de son usage.

Recommandés pour les personnes souffrant d'allergies et d'intolérances par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF).

Le modèle AP40 PRO comprend en plus une télécommande d'une portée de 8 mètres et un textile Premium en tissu de qualité supérieure pour habiller le filtre.

Retrouvez les textiles pour habiller le filtre (7 coloris différents) et autres accessoires en page 27.



**A Interrupteur EASY-TOUCH**  
Un interrupteur unique pour une utilisation simple et intuitive.

**Vitesse de ventilation**  
Mode automatique, mode turbo, réglage manuel de la vitesse de ventilation.

**Affichage de la qualité de l'air ambiant**  
L'interrupteur EASY-TOUCH change de couleur en fonction de la qualité de l'air (3 couleurs).

**Mode nuit**  
Fonctionnement ultra-silencieux et économique durant la nuit.

**IDEAL AIR PRO APP**  
Pour contrôler le purificateur directement avec votre smartphone et accéder à des fonctionnalités supplémentaires.



Modèle	Surface traitée (m <sup>2</sup> )	Capacité de purification (m <sup>3</sup> /h)	Puissance (Watt)	Niveau sonore (dB)	Dimensions H x L x P (mm)	Poids (kg)	Référence
<b>AP30 PRO</b>	20-40	jusqu'à 310	5-30	16,7-54,2	398 x 255 x 298	3,9	73100011
<b>AP40 PRO</b>	30-50	jusqu'à 440	5-75	16,7-61,7	398 x 255 x 298	3,9	73101011
Fourniture :	Filtre multi-couches 360°						7310100

**Tarifs :**  
référence 73100011 Prix : 635,18€HT / délai 4 semaines  
Référence 73101011 Prix : 735,28€HT / délai 4 semaines



## AP60 PRO | AP80 PRO

Deux purificateurs d'air haute performance adaptés à des surfaces allant de 50 à 100 m<sup>2</sup>. Dotés d'une technologie de filtration innovante 360° composée d'un filtre HEPA et de charbon actif imprégné.

Ces purificateurs d'air dotés d'un filtre multi-couches haute performance 360° éliminent de manière fiable les polluants et les impuretés telles que la poussière, les particules fines (PM10, PM2.5 et plus petites), les pollens et les allergènes, les agents pathogènes tels que les bactéries et les spores de moisissures, la fumée de cigarette, les gaz d'échappement (y compris le NO<sub>2</sub>), l'ozone, les vapeurs chimiques (formaldéhyde, toluène, n-butane, COV, etc.) et les odeurs présentes dans l'air ambiant.

Le panneau de commande permet de régler manuellement la vitesse de ventilation (1/2/3), de choisir le mode de fonctionnement (mode automatique / mode turbo / mode nuit) et d'activer la fonction de minuterie (1h, 2h, 4h ou 8h). Possibilité de verrouiller le panneau de commande (sécurité enfants). Affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par éclairage LED. Télécommande pratique d'un portée de 8 mètres. Un voyant lumineux indique la nécessité de remplacer le filtre – en moyenne le changement se fait une fois l'an et en fonction de son usage.

Compatibles avec l'application « IDEAL AIR PRO » : pour contrôler l'appareil directement avec son smartphone et accéder à des fonctionnalités supplémentaires.

Recommandés pour les personnes souffrant d'allergies et d'intolérances par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF).

Retrouvez les accessoires pour ces modèles en page 27.

- A Panneau de commande**  
Pour une utilisation simple et intuitive.
- B Vitesse de ventilation**  
Mode automatique, mode turbo, réglage manuel de la vitesse de ventilation.
- C Affichage de la qualité de l'air ambiant**  
Affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par LED 3 couleurs (vert, orange, rouge).
- D Minuterie pratique**  
Pour allumer ou éteindre le purificateur automatiquement après 1, 2, 4 ou 8 heures.
- E Mode nuit**  
Fonctionnement ultra-silencieux et économique durant la nuit.
- IDEAL AIR PRO APP**  
Pour contrôler le purificateur directement avec votre smartphone et accéder à des fonctionnalités supplémentaires.



Modèle	Surface traitée (m <sup>2</sup> )	Capacité de purification (m <sup>3</sup> /h)	Puissance (Watt)	Niveau sonore (dB)	Dimensions H x L x P (mm)	Poids (kg)	Référence
<b>AP60 PRO</b>	50 – 70	jusqu'à 600	6 – 90	16,5 – 56,6	668 x 468 x 275	15,9	87410011
<b>AP80 PRO</b>	70 – 100	jusqu'à 800	6 – 175	18,7 – 63,4	668 x 468 x 275	15,8	87510011
Fourniture :	Filtre multi-couches 360°						8741100

Tarifs :

référence 87410011 Prix : 1144,78€HT

/ délai 4 semaines

Référence 87510011 Prix : 1392,30€HT

/ délai 4 semaines



# AP140 PRO



**Notre purificateur d'air le plus puissant, adapté à un usage intensif et à des superficies allant de 120 à 160 m<sup>2</sup>. Technologie de filtration innovante 360° composée d'un filtre HEPA haute performance.**

Avec un débit d'air purifié allant jusqu'à 1500 m<sup>3</sup> par heure, le modèle AP140 PRO établit de nouvelles normes dans le domaine du traitement de l'air. Son filtre à particules fines 360° élimine de manière particulièrement efficace les polluants et les impuretés telles que la poussière, les particules fines (PM10, PM2.5 et plus petites), les pollens et les allergènes, les agents pathogènes tels que les bactéries et les spores de moisissures. Un filtre au charbon actif synthétique de haute qualité peut être ajouté en option au filtre à particules fines 360° pour éliminer la fumée de cigarette, les gaz d'échappement (y compris le NO<sub>2</sub>), l'ozone, les vapeurs chimiques (formaldéhyde, toluène, n-butane, COV, etc.) et les odeurs présentes l'air ambiant.

Le panneau de commande permet de régler manuellement la vitesse de ventilation (1/2/3), de choisir le mode de fonctionnement (mode automatique / mode turbo / mode nuit) et d'activer la fonction de minuterie (1h, 2h, 4h ou 8h). Possibilité de verrouiller le panneau de commande (sécurité enfants). Affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par éclairage LED. Télécommande pratique d'une portée de 8 mètres. Un voyant lumineux indique la nécessité de remplacer le filtre – en moyenne le changement se fait une fois l'an et en fonction de son usage.

Compatible avec l'application « IDEAL AIR PRO » : pour contrôler l'appareil directement avec son smartphone et accéder à des fonctionnalités supplémentaires.

Recommandé pour les personnes souffrant d'allergies et d'intolérances par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF).



Modèle	Surface traitée (m <sup>2</sup> )	Capacité de purification (m <sup>3</sup> /h)	Puissance (Watt)	Niveau sonore (dB)	Dimensions H x L x P (mm)	Poids (kg)	Référence
<b>AP140 PRO</b>	120 – 160	jusqu'à 1500	7 – 180	25,2 – 60,3	725 x 633 x 562	50,4	73200011
<b>Fournitures :</b>	Filtre à particules fines 360°						7320099
	Filtre au charbon actif						7320095

**A Panneau de commande**  
Pour une utilisation simple et intuitive.

**B Vitesse de ventilation**  
Mode automatique, mode turbo, réglage manuel de la vitesse de ventilation.

**C Affichage de la qualité de l'air ambiant**  
Affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par LED (3 couleurs).

**D Minuterie pratique**  
Pour allumer ou éteindre le purificateur automatiquement après 1, 2, 4 ou 8 heures.

**E Mode nuit**  
Fonctionnement ultra-silencieux et économique durant la nuit.

**IDEAL AIR PRO APP**  
Pour contrôler le purificateur directement avec votre smartphone et accéder à des fonctionnalités supplémentaires.



*Tarifs :*

*référence 73200011 Prix : 2620,80€ HT / délai 4 semaines*



## AS10

NEW

**Capteur d'air intérieur pour mesurer et afficher la qualité de l'air ambiant et mettre en réseau les purificateurs d'air AP PRO.**

Le capteur d'air intérieur AS10 mesure la composition de l'air ambiant, le climat intérieur ainsi que les influences environnementales possibles, le tout en temps réel. Il a 3 fonctions principales :

### Mesure de la qualité de l'air

L'AS10 mesure les particules PM10 et PM2.5, les composés organiques volatils (COV), la température, l'humidité et la pression atmosphérique puis affiche la qualité de l'air ambiant via un éclairage LED à 6 couleurs, allant du vert (bon) au violet foncé (dangereux). Toutes les valeurs mesurées sont détaillées dans l'application mobile « IDEAL AIR PRO » disponible gratuitement sur AppStore et GooglePlay.

### Contrôle automatique des purificateurs d'air AP PRO en réseau

L'AS10 peut contrôler tous les purificateurs d'air AP PRO en réseau et en mode automatique. Cela se fait facilement via l'application mobile « IDEAL AIR PRO ».

### Télécommande en ligne de tous les purificateurs d'air AP PRO

Permet le contrôle à distance en ligne de tous les purificateurs d'air AP PRO via l'application mobile « IDEAL AIR PRO »

Le capteur d'air intérieur AS10 doit être connecté en permanence à une source d'alimentation avec un câble micro USB 5V. Le capteur de particules doit être réétalonné après 24 mois d'utilisation. L'application mobile fournit des informations précises sur ce processus.



Modèle	Consommation électrique (mA)	Intervalle de mesure (sec.)	Intervalle de transmission (sec.)	Dimensions H x L x P (mm)	Référence
AS10	max. 500	1	60	65 x 65 x 65	87390011

Référence 8739011 Prix : 299,00€HT  
Délai 4 semaines



## Coronavirus

COVID-19




### Nos purificateurs d'air aident à lutter contre le nouveau coronavirus



Le coronavirus COVID-19 est sujet de préoccupation mondiale. Génétiquement proche du virus du SRAS, **le COVID-19 est une affection pulmonaire mortelle\***, souvent bénigne, parfois asymptomatique, dont l'incubation serait au minimum de 14 jours, fortement contagieuse par transmission de gouttelettes salivaires.

\* taux de mortalité de près de 3% (source OMS, 02.2020)

Les experts partent du principe que le virus est transmissible principalement par voie aérienne (gouttelettes de salive) et par contact physique direct avec des personnes ou objets contaminés.



Les agents pathogènes sont intégrés aux minuscules gouttelettes de salive transmises par éternuements, toux ou postillons.

### Comment se protéger contre l'infection ?

Comme pour le virus de la grippe, la meilleure façon de se protéger consiste à éviter le contact avec des personnes infectées par le virus, se laver régulièrement les mains et renforcer son système immunitaire.

Afin de réduire la densité du virus dans les espace clos, **il est aussi recommandé d'utiliser des purificateurs d'air**



# IDEAL

santé




Nos purificateurs d'air IDEAL santé AP PRO contribuent à la réduction de polluants naturels comme les virus présents dans votre environnement intérieur. Ils sont munis d'une technologie de filtration 360°, composée de 5 couches permettant de capturer et d'emprisonner les plus petites particules (taille des plus petites particules comprise entre 0,1 et 0,3 microns).



- ✓ Élimine les virus, bactéries et agents pathogènes de l'air intérieur
- ✓ Technologie de filtration haute performance pour filtrer 99,99% des particules nocives pour la santé
- ✓ Adapté à un usage domestique et en milieu professionnel



# **PARTIE HYGIENE**





# Lave main autonome

- Inox AISI 304L
- Cuve emboutie 400 x 250 x 140 mm
- Fourni avec 2 jerricans de 13 litres eau propre / eau sale
- Fonctionne avec une pompe commande au pied
- Muni de 2 roulettes à l'arrière pour faciliter le déplacement
- Délais 6 semaines

*Disponible ci-dessous avec plusieurs option: poubelle, distributeur de savon, papier..*



LMASWA



Dimension et tarif:

H100x P460 x L380 référence LMASWA Prix de vente 617,23€HT

# Distributeur de savon



- Inox brillant AISI 304L
- Système de fixation renforcé
- Verrouillage du capot à clé
- Voyant de niveau translucide
- Délais 6 semaines

Dimension et tarif:

L105 x l115 x H182 référence LMDSAVX Prix de vente 81,12€HT

# Distributeur de papier


- Pour papier plat enchevêtré
- Inox brossé
- Visualisation du niveau de papier
- Fermeture sécurisée avec clé
- Délais 6 semaines

*Dimension et tarif:*

*L280 x l100 x H370 référence LMDESSi Prix de vente 135,20€HT*




# **PARTIE SCOLAIRE**



# Cloison de séparation sur patin

- Permet de conserver les distances recommandées par le corps médical.
- Séparateur en plexi sur patin
- Epaisseur 5 mm
- Patins antidérapants
- Délais 6 semaines



Dimension et tarif:

H50x50 référence EXSP01 Prix de vente 90,12€HT

# Cloison de séparation sur pince



- Permet de conserver les distances recommandées par le corps médical.
- Séparateur sur pince en plexi
- Pour bureau d' épaisseur de 19 a 40 mm
- Epaisseur 5mm
- Pince et visserie comprise
- Délais 6 semaines

## Dimension et tarif:

H50x 50 référence EXPES02 Prix de vente **89,46€HT**

H50x 50 référence EXPES02-1 Prix de vente **74,76€HT**

(pour une quantité de 100)



**Durant cette période de confinement et de crise sanitaire Actiburo reste a votre entière disposition  
Vous pouvez nous joindre 0596.51.12.36 ou a l'adresse suivante [adv@actiburo.fr](mailto:adv@actiburo.fr)**

